

## SAINDOUX NATURELLEMENT FONDUE (Packers Quality, max. 0,5% ffa)

Version: 3 Pag.: 1/1

Révisé par: Révision: Philip Vermassen 28.02.2013

## **CARCTERISTIQUES ANALYTIQUES**

- Couleur (en Lovibond 5 1/4) : max. 1,5 rouge et 15 jaune

- Acidité oléique : max. 0,50 %
- Humidité et impuretés : max. 0,15 %
- Insaponifiable : max. 0,50 %
- Point de fusion (°C) : 35 - 42
- Indice d'iode (Wijs) : 50 - 65

- Indice de peroxide (au départ) : max. 4 meq/kg

- Böhmer : min. 73

- Metaux en ppm : Fer : max. 0,50

Cuivre : max. 0,20

- Densité à 60 °C : 0,88 - Viscosité à 60 °C (centistokes) : 13

- Antioxydants : sur demande

- RNM (SLC) % à 10 °C : 36 - 57

20 °C: 24 - 42 30 °C: 5 - 23 35 °C: 1 - 8

## **PROFIL D'ACIDES GRAS**

C 14	Myristique	:	1,20 -	2,00
C 16	Palmitique	:	23,70 -	26,30
C 16'	Palmitolèique	:	2,30 -	2,90
C 18	Stéarique	:	13,40 -	17,80
C 18'	Oleique	:	40,40 -	44,40
C 18"	Linolèique	:	7,70 -	11,30
C 18"'	Linolénique	:	0,30 -	0,88

**LIVRAISONS** : En vrac / camion citerne ou en cartons ou en seaux.

**CONDITIONNEMENT** : En cartons de 1 x 10 kg et 1 x 12,5 kg. En seaux de 1 x 15 kg et 19 kg.

<u>DLUO / CONDITIONS DE ENTREPOSAGE</u> : 12 Mois / Fraîche et au sec / en état refroidi

28 Fortstraat ING 393-0148201-74 B - 9290 Overmere +32 (0) 9 367 79 96 E info@baetennv.be BTW BE 0447.081.908 FORTIS 293-0588120-64 België +32 (0) 9 367 83 53 W www.baetennv.be RPR-RPM 0447.081.908 KBC 440-0344741-75